

| Наименование                     | Производитель     | Вид товара                                                                  | Артикул     | На складе | Ед.изм. |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|
| 116-1-5                          | TennRich          | 116-1-5 (R)                                                                 | 155-61-576  | 150       | м       |
| 10613-24-9 (длина в футах)       | TE / Raychem      | Монтажный провод                                                            |             | 21        | фут     |
| 1231                             | Alpha Wire        | Earthing strap 6.4 * 0.76 mm                                                | 155-08-817  | 100       | м       |
| 132-2802-226                     | Amphenol          | Ribbon Cable 1.27 mm 26xAWG 28                                              | 155-67-045  | 40        | м       |
| 159-2801-015                     | Amphenol          | Round flat cable shielded 15xAWG 28                                         | 155-70-239  | 249       | м       |
| 159-2801-214-F328-CL             | Amphenol          | Round ribb.cab.unshiel.14c                                                  | 155-67-128  | 1         | шт      |
| 159-2801-234                     | Amphenol          | Round flat cable unshielded 34xAWG 28                                       | 155-67-193  | 5         | м       |
| 182784 100M                      | Datwyler Cables   | CU 7702 4P flex FRNC/LSOH 100m orange                                       | 130-70-282  | 3         | шт      |
| 1895C                            | Alpha Wire        | Control cable unshielded 2xAWG 20                                           | 155-73-993  | 285       | м       |
| 1896/12 C                        | Alpha Wire        | Control cable unshielded 12xAWG 20                                          | 155-74-066  | 44        | м       |
| 191-3005-012                     | Amphenol          | Ribbon cable 0.635 mm 12xAWG 30                                             | 155-67-805  | 44        | м       |
| 191-3005-026                     | Amphenol          | Ribbon cable 0.635 mm 26xAWG 30                                             | 155-67-813  | 170       | м       |
| 193-2829-020                     | Amphenol          | Flatcable halogenfree 20pole 1.27 mmx0.09 mm2                               | 155-66-072  | 1         | м       |
| 22540                            | Helukabel         | Drag chain cable unshielded 18x1.50 mm2                                     | 155-82-153  | 37        | м       |
| 29132ROL [100 м]                 | Helukabel         | Stranded wire 1.50 mm2 brown PVC Silicon Free H07V-K PU=100 M               | 300-09-521  | 1         | рул.    |
| 3049-2                           | Alpha Wire        | Stranded wire AWG 26 7 x diam. 0.16 mm black PVC                            | 155-26-370  | 10        | м       |
| 3329 [100 шт]                    | Heyco             | Cable clip 14.3 mm PU=100 ST                                                | 155-02-265  | 8         | упак    |
| 44A0111-22-1                     | TE / Raychem      | Монтажный провод                                                            | 193-03-940* | 2000      | м       |
| 54050 [5 м]                      | Muldental Elektro | JR/Graupn., 0,14 mml, 72 x 0,05 mm hochflexibel, 5 m, braun, rot, orange    |             | 1         | шт      |
| 6716 YL001                       | Alpha Wire        | Stranded wire AWG 16 yellow mPPE                                            | 110-75-036  | 50        | м       |
| 7/0,2MM TYPE 2 BLUE 100M [100 м] | Concordia         | Stranded wire 0.22 mm2 7 x diam. 0.20 mm blue PVC PU=100 M                  | 155-26-462  | 1         | рул.    |
| 843-191-2801-126 [30 м]          | Amphenol          | Ribbon Cable 1.27 mm 26xAWG 28 PU=30m                                       | 155-63-704  | 1         | рул.    |
| 9182                             | Belden            | LAN cable shielded 1x 2                                                     | 155-91-334  | 48        | м       |
| 9463                             | Belden            | LAN cable shielded 1x 2                                                     | 155-91-318  | 28        | м       |
| 9506                             | Belden            | Data cable shielded 6x 2 AWG 24                                             | 155-72-755  | 303       | м       |
| 9688                             | Belden            | Lan IBM type 1                                                              | 155-74-808  | 15        | м       |
| ACOBAND 09050060                 | Klasing Kabel     | Ribbon cable 4x0.75 mm2                                                     | 155-66-386  | 100       | м       |
| BW1006/2                         | BEL SIS           | Кабель межблочный 3 RCA <--> 3 RCA, 2м                                      |             | 1         | шт      |
| BW1026/2                         | BEL SIS           | Кабель межблочный Jack3,5 <--> 2RCA вилка/вилка, длина 2м                   |             | 1         | шт      |
| BW1035                           | BEL SIS           | Кабель межблочный Jack3,5 2 RCA стерео, позолоченный, длина 1м              |             | 1         | шт      |
| BW1131/2                         | BEL SIS           | Межблочный кабель 2 RCA--2RCA GOLD. 2м                                      |             | 1         | шт      |
| BW1170                           | BEL SIS           | Антенный кабель с ферритовым фильтром папа <--> мама, позолоченный, длина 1 |             | 1         | шт      |

|                                   |                  |                                                                                   |            |     |      |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|
| BW1181                            | BELIS            | Цифровой кабель 1RCA <--> 1RCA, 75 Ом, позолоченный, длина 2м                     |            | 1   | шт   |
| BW1581                            | BELIS            | Коаксиальный кабель 1RCA <--> 1RCA, 75 Ом, позолоченный, длина 1м                 |            | 1   | шт   |
| CF140.10.07.UL                    | IGUS             | CF140.10.07.UL                                                                    |            | 30  | м    |
| DAMID 200 1X1,60 MM O, 1 KG       | AB Dahrentrad    | Enamelled copper wire PUR 2.01 mm2 1.6 mm x 55 m red                              | 155-18-600 | 1   | рул. |
| DASOL 1X0,80 MM O, 1 KG           | AB Dahrentrad    | Enamelled copper wire PUR 0.50 mm2 0.8 mm x 220 m red                             | 155-17-800 | 1   | рул. |
| DINFLEX 4X2X0,22 MM               | Cabloswiss       | Data cable shielded 4x 2 0.22 mm2                                                 | 155-75-725 | 17  | м    |
| gce1656106blk-b200 1x1.5мм; чёрн  | GENERAL CABLE    | Провод монтажный гибкий ES 07Z1-K нг-лс-нф 450/750В; Cu5 1x1.5мм2; чёрный полиоле |            | 199 | м    |
| gce1656106blu-b200 1x1.5мм; голуб | GENERAL CABLE    | Провод монта. гибкий ES 07Z1-K нг-лс-нф 450/750В; Cu5 1x1.5мм2; голубой полиоле   |            | 197 | м    |
| gce1656106g/y-b200 1x1.5мм; ж./з. | GENERAL CABLE    | Провод монтажный гибкий ES 07Z1-K нг-лс-нф 450/750В; Cu5 1x1.5мм2; ж./з. полиоле  |            | 200 | м    |
| gce1656107blk-b200 1x2.5мм; чёрн  | GENERAL CABLE    | Провод монтаж. гибкий ES 07Z1-K нг-лс-нф 450/750В; Cu5 1x2.5мм2; чёрный полиоле   |            | 200 | м    |
| gce1656107blu-b200 1x2.5мм; голуб | GENERAL CABLE    | Провод монтаж. гибкий ES 07Z1-K нг-лс-нф 450/750В; Cu5 1x2.5мм2; голубой полиоле  |            | 200 | м    |
| gce1656107g/y-b200 1x2.5мм; ж./з  | GENERAL CABLE    | Провод монтажный гибкий ES 07Z1-K нг-лс-нф 450/750В; Cu5 1x2.5мм2; ж./з. полиоле  |            | 192 | м    |
| gce1660103blu-b200 1x0.5мм; голу  | GENERAL CABLE    | Провод монтаж. гибкий ES 05Z1-K нг-лс-нф 300/500В; Cu5 1x0.5мм2; голубой полиоле  |            | 179 | м    |
| gce1660105blk-b200 1x1.0мм; чёрн  | GENERAL CABLE    | Провод монтажный гибкий ES 05Z1-K нг-лс-нф 300/500В; Cu5 1x1мм2; чёрный полиоле   |            | 188 | м    |
| gce1660105blu-b200 1x1.0мм; голу  | GENERAL CABLE    | Провод монтажн. гибкий ES 05Z1-K нг-лс-нф 300/500В; Cu5 1x1мм2; голубой полиоле   |            | 200 | м    |
| gce1660105g/y-b200 1x1.0мм; ж./з  | GENERAL CABLE    | Провод монтажный гибкий ES 05Z1-K нг-лс-нф 300/500В; Cu5 1x1мм2; ж./з. полиоле    |            | 200 | м    |
| gce1660105red-b200 1x1.0мм; крас  | GENERAL CABLE    | Провод монтаж. гибкий ES 05Z1-K нг-лс-нф 300/500В; Cu5 1x1мм2; красный полиоле    |            | 188 | м    |
| gce1996306blk-c100 POWERFLEX-9    | GENERAL CABLE    | Силовой гибкий RV-K FOC нг 0.6/1кВ; Cu5 3G1.5мм2; оболочка СшП/ПВХ; чёрный; -     |            | 100 | м    |
| H07RN-F [RDOE 5G2,5 BLACK]        | France           | Сетевой кабель неэкранированный 5x2.50 mm2                                        | 155-60-776 | 35  | м    |
| HFX 50 1336-PVC                   | Bedeia           | RG Coaxial cable 50 Ohm 1x1.35 mm                                                 | 155-91-466 | 60  | м    |
| LI-YC 2X2X0,25                    | CEAM             | Control cable shielded 2x 2x0.25 mm2                                              | 155-78-257 | 70  | м    |
| MKKB 1,5 SVART B50                | NKT              | D630140206                                                                        | 155-31-108 | 25  | м    |
| MTT010S-0300IF6.5                 | Italtrecce       | Ready-made earthing strap 10 mm2 0.30 m                                           | 155-09-559 | 15  | м    |
| MWSEA1-1-01                       | Essentra (former | Micro Wire Saddle 3 mm -40 ... +85 °C Natural 2.9 mm Nylon 6                      | 155-12-702 | 2   | м    |
| OLFLEX 110 CY/03 25G1,5           | LAPP             | Control cable shielded 25x1.50 mm2                                                | 155-82-051 | 10  | м    |
| OLFLEX CLASSIC 110 25G0,75        | LAPP             | Control cable unshielded 25x0.75 mm2                                              | 155-72-979 | 30  | м    |
| OLFLEX CLASSIC 12G0,75            | LAPP             | Control cable unshielded 12x0.75 mm2                                              | 155-72-953 | 25  | м    |
| OLFLEX FD 810 CY 12G0,75          | LAPP             | Drag chain cable shielded 12x0.75 mm2                                             | 155-82-374 | 70  | м    |
| PCEM4FSTS880315M9R                | Tai Yip          | PCEM4FSTS880315M9 (ELFA)                                                          | 125-50-812 | 1   | м    |
| PFK 18X0,22 MM                    | Cabloswiss       | Data cable unshielded 18 0.22 mm2                                                 | 155-69-363 | 196 | м    |
| PFK 6X0,22 MM                     | Cabloswiss       | Data cable unshielded 6 0.22 mm2                                                  | 155-69-330 | 77  | м    |
| PURTRONIC-D HIGHFLEX 2X0,14 MM    | Kabeltronik      | Control cable shielded 2x0.14 mm2                                                 | 155-61-257 | 28  | м    |
| RADOX 125 1,0 MM BLUE             | Huber+Suhner     | Flex 1.00 mm2 32 x diam. 0.20 mm blue RADOX(r) 125 Halogen-free                   | 155-40-364 | 1   | м    |

|                                             |                |                                                                                              |            |     |      |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------|
| RADOX 125 1,0 MM RED                        | Huber+Suhner   | Flex 1.00 mm <sup>2</sup> 32 x diam. 0.20 mm red RADOX(r) 125 Halogen-free                   | 155-40-323 | 100 | м    |
| RADOX 125 1,0 MM <sup>2</sup> BLACK [100 м] | Huber+Suhner   | Flex 1.00 mm <sup>2</sup> 32 x diam. 0.20 mm black RADOX(r) 125 Halogen-free Flame-retardant | 155-41-441 | 1   | рул. |
| RADOX 125 1,5 MM ORANGE                     | Huber+Suhner   | Flex 1.50 mm <sup>2</sup> 30 x diam. 0.25 mm orange RADOX(r) 125 Halogen-free                | 155-40-430 | 1   | м    |
| RADOX 125 6,0 MM RED                        | Huber+Suhner   | Flex 6.00 mm <sup>2</sup> 81 x diam. 0.30 mm red RADOX(r) 125 Halogen-free                   | 155-40-729 | 45  | м    |
| RG-316/U                                    | Huber+Suhner   | Coaxial cable 1x50 Ohm                                                                       | 155-94-115 | 18  | м    |
| RKUB 2,5 MM BLACK                           | Alstermo       | Stranded wire PVC 2.50 mm <sup>2</sup> black                                                 | 155-30-407 | 300 | м    |
| SABIX D 315 FRNC 21X0,34 MM                 | SAB            | Control cable shielded 21 x0.34 mm <sup>2</sup> shielded                                     | 155-73-968 | 150 | м    |
| SABIX D 315 FRNC 2X0,25 MM                  | SAB            | Control cable shielded 2 x0.25 mm <sup>2</sup> shielded                                      | 155-73-949 | 55  | м    |
| SENSOCORD-M 5X0,09 MM                       | Kabeltronik    | Control cable 5x0.09 mm <sup>2</sup>                                                         | 155-74-436 | 527 | м    |
| UL-LIFYDY 8X0,08 MM                         | Kabeltronik    | Control cable shielded 8x0.08 mm <sup>2</sup>                                                | 155-73-633 | 100 | м    |
| UL-LIYY 4XAWG26, 2464/1061 [100 м]          | Kabeltronik    | Control cable, PVC, 0.14 mm <sup>2</sup> , Shielded, Black, 100 m                            | 301-13-448 | 2   | кат. |
| UNITRONIC PUR S17 12X0,25                   | LAPP           | Control cable unshielded 12 x0.25 mm <sup>2</sup> unshielded                                 | 155-76-459 | 160 | м    |
| Y08723                                      | CEAM           | Signal cable 2x2x0,36 mm <sup>2</sup>                                                        | 155-78-422 | 130 | м    |
| Кабель AWG-16                               | Taiwan (China) | RC-16 Кабель AWG-16                                                                          |            | 18  | м    |