



SIMPLEX

self-closing

КРЫШКИ



ПОСТОЯННАЯ ЗАЩИТА



SIMPLEX self-closing



С ЗАПОРНЫМ РЫЧАГОМ V-TYPE

КРЫШКИ ИЗ ТЕРМОПЛАСТА



С ЗАПОРНЫМ РЫЧАГОМ IL-BRID

ПРЕИМУЩЕСТВА SIMPLEX self-closing

- **АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ**

- **ЗАЩИТА IP65 ПРИ
БЛОКИРОВКЕ
ЗАПОРНОГО РЫЧАГА
IL-BRID или V-TYPE**



ПРЕИМУЩЕСТВА SIMPLEX self-closing

- **ЗАЩИТА IP44 ДАЖЕ БЕЗ
БЛОКИРОВКИ ЗАПОРНОГО
РЫЧАГА (ТОЛЬКО ДЛЯ V-TYPE)**
- **РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ С РЫЧАГОМ
V-TYPE: 44.27, 57.27, 77.27 и 104.27**
- **РАЗМЕРЫ КОРПУСОВ С РЫЧАГОМ
IL-BRID: 49.16 и 66.16**

